Lenc de l' Ehl

Vas 8 S 47

8 S 47
Lenc de l' Ehl
446Mtp1

Lenc de l' Ehl

8 S 47







Désignation : Senc de l'Elh

Clos Planche 8 Côté S N° 47

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: ~~[illegible]~~ 10-9-56

1 - 0
2 - 2
3 - 2
4 - 5
5 - 4

Pr: 2.

2e époque

Désignation : Senc de l'Elh

Clos Planche 8 Côté S N° 47

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: ~~26.7.57~~

s 1 - 0
2 - 1
3 - 0
4 - 2
5 - 0

26.8.57
Pr: 3

~~Pr: 3~~

2e époque

Pr: 0

Senc de l'Elh.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 47

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 21.8.1958

Charge :

s. 1 1

2 1

3 1

4 2

5 2

Année 1956 Lenc de l'Elh

N° . . . . Planche . . . . Côté 8547

	Nombre total	DATES 18.	21	23.	27.	30			
1	6	0	0	0	1	4			
2	8	0	0	0	1	5			
3	7	0	0	0	2	3			
4	8	0	0	0	0	4			
5	4	0	0	0	0	2			

30-3.56

Année 1957 Lenc de l'El ~~Bressac~~ ~~fran~~

N° . . . . Planche . . . . Côté 8547

	Nombre total	DATES 7-3	9.3						
1	~~4~~ 6	~~4~~ 3	5						
2	6	2	5						
3	6	3	3						
4	8	0	1						
5	2	0	0						

Ie D le 9-3-57

Année . 1958.   Lene de l'Elh..

N° .... Planche .... Côté 8547

	Nombre total	D A T E S							
		21.3	26/3	29.3	1-4				
1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.8.	.1.	2 .	.3.	6 .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

s. coulés

D le 30-3-58

IIIe

Année 1959   Lone de Elh

N° .... Planche ....8.547...... Côté ....

	Nombre Total	D A T E S							
		10.3	13.3	17.3					
1	.3.	. 0	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .
2	.4.	. 2	.2.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
3	.4.	. 2	. 2	.2.	. .	. .	. .	. .	. .
4	.10.	. 0.	.1.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .
5	.4.	. 2.	.2.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .

[illegible]

D le 17-3-59

Désignation : Lene de l'Elh

VASSAL Planche 8 Côté S N°47 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3'f (7) - en gouttière (8) - autres ~~(9)~~.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

Désignation : Lene de l'Elh

VASSAL Planche 8 Côté S N° 47 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - 3 P étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses ~~5~~ - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D duveteux

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

~~Très faible~~

à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P. Roch
18.5.56

N° ordre

Désignation : Lenc de l' Elh

VASSAL Planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ~~4~~ - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

28-5-54 Delonne

F

N° ordre

Désignation : Lene de l'Elh

VASSAL Planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Lenc de l'Elh

VASSAL planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6)
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bernard 27-7-54

Toutes jeunes dessus
feuilles du bas abîmées

N° ordre

Désignation Zone de l'EPh

VASSAL planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boidz 57

.. Bhorh 22-9-56

N° d'ordre

Désignation Luc de l'Elle

VASSAL planche 8 côté 5 N° 47 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Brut 30 AOUT 1955

Lene de l Elh

8547

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boursiquot
5-1-86

N° d'ordre : . 044601 . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . Lenc de l' Ehl . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8. S47 . Vign. . . . :

H.		Ph.	Bon : Médiocre

1	- Angle des nervures . . .	1 - (2) - 3	: . . . .
2	- L_1/L	(1) - (2) - (3)	: . . . .
3	- L_2/L	(1) ~~2~~ - ~~3~~	: . . . .
4	- Lobes	1 - 3 - (5) - (7) - 9	: ~~1 -~~ (7) . .
5	- S. lat. sup. (prof.) . .	0 - 1 - (2) - (3)	: . . . .
6	- S. lat. inf. (prof.) . .	0 - 1 - (2) - 3	: . . . .
7	- S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6	: . . . .
8	- S. L. S. (forme) . . .	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)	: . . . .
9	- Dents : forme	(1) - ~~2~~ - ~~3~~	: . . . .
10	- Dents : Méd./B. . . .	~~1~~ - (2) - 3	: . . . .
11	- Angle lob. term. . . .	(1) - (2) - 3	: . . . .
12	- Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - (2) - 3	: . . . .
13	-	cunei.forme	: . . . .

Tuel 54

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Lene de l'El...........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.547 Vign. ....

	H	
	Ph	
Bon		Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1)- 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 -(3)- 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1)-(2)- 3

Forme (4)- 5

Médiane/Base 6 - 7 -(8)